

Số: 7765 /BM-HCQT
V/v mời chào báo giá trang thiết bị nội
thất cho Viện Giám định Y khoa.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà sản xuất tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: Trang thiết bị nội thất cho Viện Giám định Y khoa nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ Ngày 20.../11.../2025 đến trước 17h00 ngày 24.../11.../2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
- Các yêu cầu khác:
 - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
 - Đơn vị cung cấp báo giá phải chào đầy đủ ký, mã hiệu, tên thương mại, hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật của hàng hoá.
 - Đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên mạng đấu thầu quốc gia.
 - Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Giáp

DANH MỤC CẦN BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 7765 /BM-HCQT ngày 19/11/2025)

STT	Tên hàng hoá	ĐVT	Số lượng
1	Ghế hợp SL908 da thật Ghế hợp cao cấp khung thép mạ, đệm tựa bọc da thật, da mặt tiếp xúc. Ôp tay nhựa. KT: W590 x D685 x H980 mm	Chiếc	14
2	Ghế GPC04I-3 Ghế phòng chờ có chân và đệm bằng Inox có đột lỗ, phần khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện KT: W1830 x D640 x H795 (mm)	Chiếc	3
3	Ghế GPC04I-4 Ghế phòng chờ có chân và đệm bằng Inox có đột lỗ, phần khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện KT: W2420 x D640 x H795 (mm)	Chiếc	3
4	Tủ TU09K9CK Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang cánh kính mờ, mỗi khoang có 3 đợt di động KT: W1380 x D450 x H1830 mm	Chiếc	2
5	Tủ TU09K5CK Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang: 1 khoang cánh kính có 2 đợt di động, 1 khoang gồm 2 cánh sắt mờ, 1 khoang cánh sắt dài bên trong có 1 suốt treo quần áo, 02 đợt di động. KT : W1350 x D450 x H1830 mm	Chiếc	5
6	Bình nóng lạnh Ariston 30 lít AN2 30 R 2.5 FE - MT Loại máy: Làm nóng gián tiếp Công suất làm nóng: 2500W. Dung tích bình chứa: 30 lít. Chế độ an toàn: Bộ ổn định nhiệt TBST với vỏ chống thấm nước IPX1. Thời gian đun nóng có thể sử dụng được: Khoảng 20 phút. Nhiệt độ tối đa: 80 độ C. Kích thước: 470 x 450 x 400 mm. Trọng lượng: 13 kg. Bảo hành: 02 Năm.	Chiếc	1
7	Đồng hồ treo tường viên giả gỗ	Chiếc	3
8	Ổ cắm Lioa 6 lỗ Số ổ cắm: 3 ổ cắm 3 chấu Ø5 + 3 ổ cắm 3 chấu Ø4, Tiết diện dây: 2x0.75 mm Chiều dài dây: 5m Số công tắc: 1 Số lõi dây: 2 Công suất tối đa: 2200W Dòng tối đa: 10A Bảo vệ quá tải: CB	Chiếc	3



9	<p>Máy lọc nước RO và làm nóng lạnh nước uống Sunhouse SHR76210CK Số lõi lọc: 10 lõi Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO Dung tích bình chứa: 10 lít Công năng: 10 - 15 lít/giờ Công suất tiêu thụ điện: Tổng 0.68 kw/h(Bơm nước: 0.029 kw/h, làm nóng: 0.58 kW/h, làm lạnh: 0.07 kW/h) Kháng khuẩn: Nano Bạc Tiện ích: Tạo nước kiềm (Alkaline) trung hòa axit cho cơ thể, Có 2 vòi lấy nước nóng lạnh Chất liệu vỏ tủ: Kính cường lực Kích thước: Ngang 43 cm - Sâu 33 cm - Cao 90 cm Bảo hành: 12 tháng Xuất xứ: Việt Nam</p>	Chiếc	2
10	<p>Kết sắt KS35N Kết nằm có khóa chia, khóa mã và 1 chốt cố định. Đế chân bằng nhựa cố định. Kết có tính năng chống cháy và bảo mật cao. Khối lượng: 35 kg (±10%) Kích thước ngoài: W411 x D374 x H338 mm Kích thước trong: W326 x D210 x H221 mm</p>	Chiếc	1
11	<p>Webcam Hikvision DS-UVC-P22 Cảm biến 1/2.8" CMOS, 2MP Độ phân giải tối đa 1920 × 1080 (Full HD) Zoom quang học / số 12x quang học, 4x số (1.5x nếu qua YUV format). Ống kính 3.4 – 40.8 mm (tương đương 23.1 – 277.2 mm). Góc nhìn (FOV) Ngang: 80.5° – 7.6°, Dọc: 50.5° – 4.4°, Chéo: 88.9° – 8.7°. Lấy nét Tự động / bán tự động, chọn vùng lấy nét. Góc quay (Pan/Tilt) Pan: -165° đến 165°, Tilt: -30° đến 30°. WDR (Chống ngược sáng) ≥ 120 dB. Giao tiếp USB 1 cổng USB Type-C, chuẩn USB 2.0 Định dạng video qua USB MJPG, H.264, YUY2/NV12 Tần số video tối đa MJPG/H.264: 1080p@60fps, YUY2: 1080p@5fps,... (tùy định dạng). Micro tích hợp 2 micro MEMS, thu âm 360°, khoảng cách lên đến 5m. Dải tần số micro 100 Hz – 8 kHz, SNR 70 dB(A), độ nhạy -32 ± 3 dBV/Pa. Âm thanh thông minh Chống ồn, AGC, chống vang, tăng cường giọng nói. Remote điều khiển Điều khiển 2.4GHz, khoảng cách tới 10m. Đèn LED trạng thái. Màu trắng/trắng nhấp nháy/đỏ tùy trạng thái hoạt động. Nguồn cấp 12 VDC ±25%, công suất tối đa 15.9 W. Kích thước 148.9 × 145.7 × 152.1 mm Khối lượng 1.185 kg Hệ điều hành hỗ trợ Windows 7/8/10/11, Android 8.1+, Linux 4.14+, macOS 10.12+</p>	Chiếc	1

12	<p>Cáp USB nối dài 20m có chip khuếch đại Ugreen 10324 chính hãng Chipset tích hợp đảm bảo chất lượng tín hiệu tốt để đáp ứng đặc điểm kỹ thuật USB; Mở rộng các thiết bị USB của bạn lên đến 10m-30m Tương thích với USB 2.0 / 1.1 Nối dài USB không cần điện cấp ngoài Không cần cài đặt, chỉ cần cắm và sử dụng Hỗ trợ Win98 / 2000 / XP / Vista / 7/8, Mac os V9.0 hoặc cao hơn; Đèn LED báo để theo dõi tình trạng hoạt động của cáp dễ dàng; (25m / 30m). Đầu cáp được mạ kim loại màu vàng giúp tiếp xúc tốt nhất</p>	Chiếc	1
13	<p>Cáp 1394 FireWire 600 – Cáp camera Aver EVC hội nghị trực tuyến 10M Hãng SX: BFYD – Cáp 1394 (firewire 600). Sử dụng kết nối nữa các thiết bị: Laptop, PC, máy ảnh, máy quay phim, mixer audio... – Cáp dài 1.5M-3M-5M-10M-15M – Cáp chất lượng cao, hàng chính hãng</p>	Chiếc	1


Lưu ý: - Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan.

NGƯỜI LẬP



Cao Thị Duyên

LÃNH ĐẠO PHÒNG



Nguyễn Thị Nga

