

Số: 4704 /BM-HCQT
V/v cung cấp trang thiết bị truyền
thông tại Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: cung cấp trang thiết bị truyền thông tại Bệnh viện Bạch Mai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06/.../2024 đến ngày 16/.../2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
- Các yêu cầu khác:

Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.



Vũ Văn Hồng

DANH MỤC CẦN BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 4704 /BM-HCQT ngày 06 / 9 / 2024)

STT	Tên Thiết bị	Cấu hình yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi Chú
I	Máy ảnh	<ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải: 61 megapixel trở lên - Chống rung cảm biến: Chống rung 5 trục trở lên - Dải ISO: ISO nhỏ nhất ≤ 100 - ISO lớn nhất ≥ 32000 - Tốc độ chụp liên tiếp: 10 hình / giây trở lên - Màn hình: LCD xoay lật, mật độ ≥ 1 triệu điểm ảnh - Cảm biến: Cảm biến full frame - Cổng kết nối: USB, Bluetooth và Wifi - Xuất xứ: nhóm các nước G7 	Cái	1	
II	Phụ kiện Máy ảnh				
1	Ống kính rời tiêu cự 20 -70	<ul style="list-style-type: none"> - Tele Zoom Tiêu cự nhỏ nhất $\geq 20\text{mm}$; tiêu cự lớn nhất $\leq 70\text{mm}$ - Khẩu độ lớn nhất $\leq f/2.8$, khẩu độ nhỏ nhất $\geq f/22$ 	Cái	1	Tương thích cùng hãng sx với máy ảnh
2	Ống kính rời tiêu cự 70-200	<ul style="list-style-type: none"> - Tele Zoom Tiêu cự nhỏ nhất $\geq 70\text{mm}$; tiêu cự lớn nhất $\leq 200\text{mm}$ - Khẩu độ lớn nhất $\leq f/2.8$, khẩu độ nhỏ nhất $\geq f/22$ 	Cái	1	Tương thích cùng hãng sx với máy ảnh
3	Đèn Flash	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian hồi đen $\leq 5,5\text{s}$ / Có độ bao phủ từ 20mm - 200mm 	Cái	1	Tương thích cùng hãng sx với máy ảnh
4	Pin	<ul style="list-style-type: none"> - Dung lượng 2280 mAh trở lên 	Cái	1	Tương thích cùng hãng sx với máy ảnh
5	Bộ sạc pin	<ul style="list-style-type: none"> - Có tính năng sạc nhanh, nhiều lần 	Cái	1	Tương thích cùng hãng sx với máy ảnh
6	Kính lọc UV nano	<ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp với 02 ống kính trên 	Cái	2	
III	Máy quay	<ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải: 26 Megapixel trở lên - Cảm biến: Fullframe - Chống rung cảm biến: Chống rung 5 trục trở lên - Màn hình: LCD xoay lật, mật độ ≥ 1 triệu điểm ảnh - Dải ISO: ISO nhỏ nhất ≤ 100 - ISO lớn nhất ≥ 51200 - Tốc độ chụp liên tiếp: 10 khung hình / giây trở lên - Cổng kết nối: USB hoặc bluetooth hoặc wifi - Có tính năng: Live stream , webcam - Xuất xứ: nhóm các nước G7 	Cái	1	

NH V
ACH

IV Phụ kiện máy quay					
1	Ống kính rời tiêu cự 16-35	- Lens Zoom Tiêu cự nhỏ nhất $\geq 16\text{mm}$; tiêu cự lớn nhất $\leq 35\text{mm}$ - Khẩu độ lớn nhất $\leq f/2.8$, khẩu độ nhỏ nhất $\geq f/22$	Cái	1	Tương thích cùng hãng sx với máy quay
2	Pin	- Dung lượng 2280 mAh trở lên	Cái	1	Tương thích cùng hãng sx với máy quay
3	Bộ sạc pin	- Có tính năng sạc nhanh, nhiều lần	Cái	1	Tương thích cùng hãng sx với máy quay
4	Kính lọc UV nano	- Tương thích với ống kính rời tiêu cự 16 -35 mm	Cái	1	
V Các thiết bị khác					
1	Thẻ nhớ Type A	- Tốc độ đọc: $\geq 1700\text{ MB/s}$ - Tốc độ ghi: $\geq 1200\text{ MB/s}$ - Dung lượng $\geq 160\text{ GB}$	Cái	1	Tương thích cùng với máy ảnh
2	Bộ smallrig	- Phù hợp với trang bị máy ảnh	Cái	1	
3	Bộ smallrig	- Phù hợp với trang bị máy quay	Cái	1	
4	Đầu đọc thẻ nhớ Type A	- Tương thích với thẻ nhớ Type A	Cái	1	
5	Chân máy ảnh	- Chiều cao tối đa 150 tối thiểu 14 cm - Tải trọng tối thiểu $\geq 9\text{ kg}$ - Trọng lượng tối đa 1,5 kg - Chất liệu: carbon	Cái	1	
6	Dây treo máy ảnh	- Chiều rộng dây đeo tối thiểu 1,8 cm - Điều chỉnh độ dài từ 35 cm đến 60 cm	Cái	1	
7	Balo máy ảnh 20L	Chống nước	Cái	1	
8	Balo máy quay 30L	Chống nước	Cái	1	
9	Màn hình livestream	- Tiêu chuẩn Full HD 1080p trở lên - Có tính năng Livestream - Kết nối wifi hoặc sim di động - Chế độ khung hình 60 khung hình /giây trở lên - Màn hình LCD điều khiển màn hình cảm ứng $\geq 8\text{ inch}$ - Bộ xử lý Qualcomm 660 trở lên	Cái	1	
10	Micro thu âm không dây	- Phạm vi truyền 250m trở lên - Độ nhạy : -12db đến 12 db - Dải tần số 50 hz đến 20k Hz - Ghi 2 kênh trở lên	Cái	1	

EN
MAI

11	Micro không dây	<ul style="list-style-type: none"> - Giải tần RF : 470 Hz ≤ giải tần, RF ≤ 600 Hz - Băng thông RF : 42 MHz trở lên - Tần số quét: từ 23Hz đến 18000 Hz 	Cái	1	Gồm Thiết bị thu (1 mic cài + 01 mic cầm tay) Hệ thống mic không dây công nghệ UHF
12	Chống rung cầm tay	<ul style="list-style-type: none"> - 3 trục chống rung trở lên - Dung lượng pin 1920 mAh trở lên chịu được tải trọng 4,5 kg trở lên có khoá trục khoá màn hình tự động thế hệ 2 lấy nét tự động theo dõi chủ thể active trackpro 	Cái	1	
13	Hệ thống truyền hình ảnh	<ul style="list-style-type: none"> - Tần số hoạt động 2,4 ≤ tần suất hoạt động ≤ 6 GHz - Công suất truyền 2.400 - 24835 Hz - Màn hình HD 7inch trở lên - Độ sáng 1200 nit trở lên 	Cái	1	
14	Đèn LED trợ sáng quay phim	<ul style="list-style-type: none"> - Flux 2800 lumens trở lên, Gồm có 4 bóng trở lên (trắng và vàng) - Nhiệt độ màu: 3400K đến 6000K 	Cái	1	
15	Đèn LED trợ sáng quay phim có điều khiển từ xa	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ số CRI 95 trở lên - Nhiệt độ màu 3200K - 5500K - Cường độ sáng 2280 lux trở lên - Có tính năng điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển tối đa 15m - Gồm có tối thiểu 150 bóng vàng và 150 bóng trắng 	Cái	1	

Lưu ý: Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan