

Số: 6430 /BM-HCQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

V/v: Báo giá bách hóa,
văn phòng phẩm

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: Cung cấp bách hóa, văn phòng phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22/11/2024 đến 17h00 ngày 02/12/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
- Các yêu cầu khác:

Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng cảm ơn././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
BẠCH MAI
Vũ Văn Hồng

DANH MỤC CẦN BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 6430 /BM-HCQT ngày 22/11/2024)

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Bút bi	Cái	- Bút bấm, có đường kính viên bi $\geq 0,8\text{mm}$, thân tròn - Thân bút nhựa trong, có đệm mềm (grip) cùng màu mực - Các màu mực: xanh, đỏ, đen - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	60.000
2	Bút dính bàn đôi	Cái	- Bút bi dính bàn đôi, 2 bút trên 1 đế cầm, 2 đầu bút có dây lò xo đàn hồi, có băng keo phía dưới để cầm - Kích thước đầu bi $0,7\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$. - Màu mực: Xanh - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	6.000
3	Bút nhớ dòng	Cái	- Đầu bút và ruột bút bằng polyester, dạng vát xéo. Vỏ bọc bằng nhựa PP - Bề rộng nét bút: $5\text{mm} \pm 1\text{mm}$ - Các màu mực: Vàng, cam, hồng, xanh lá, xanh biển - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.400
4	Bút ký nước	Cái	- Đầu bút bằng thép không gỉ, thân và nắp bút đúc từ nhựa PP - Bút dạng mực gel, mực đều, bền màu và không bị nhòe khi viết ra giấy. Màu mực xanh - Độ rộng nét $\geq 0,8\text{mm}$ - Kích thước đường kính: $1\text{cm} \pm 0,1\text{mm}$. Chiều dài bút: $14\text{cm} \pm 0,5\text{cm}$ - Được dán tem bảo hành chính hãng - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
5	Bút dạ dầu	Cái	- Bút có 2 đầu lớn nhỏ - Bề rộng nét $0,8\text{mm}$ và $6\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$ - Các màu mực: Xanh, đỏ, đen - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
6	Bút dạ kính	Cái	- Bút có 2 đầu lớn nhỏ - Bề rộng nét 1mm và $0,4\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$ - Các màu mực: Xanh, đỏ, đen - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	34.000
7	Bút dạ bảng	Cái	- Bề rộng nét $2,5\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$. - Các màu mực: Xanh, đỏ, đen - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	7.000
8	Băng dính giấy (2cm)	Cuộn	- Chất liệu giấy kép có lớp keo cao su hòa tan trên một mặt, viết được trên mặt giấy - Kích thước: bản rộng $2\text{cm} \pm 0,1\text{cm}$, dày $\geq 3\text{mm}$, dài $\geq 10\text{m}$, không để lại vết keo khi bóc ra - Màu trắng - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	3.000

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
9	Băng dính lụa xanh (5cm)	Cuộn	- Làm bằng cao su tự nhiên, có độ bám dính tốt - Kích thước: bản rộng $5\text{cm} \pm 0,1\text{cm}$, độ dày của băng keo $\geq 8\text{mm}$, dài $\geq 20\text{m}$ - Màu xanh - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	900
10	Băng dính trong (5cm)	Cuộn	- Chất liệu màng OPP, dẻo dai, có độ bám dính tốt - Kích thước: bản rộng $5\text{cm} \pm 0,1\text{cm}$, độ dày của băng keo $\geq 8\text{mm}$ - Màu vàng trắng - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	2.000
11	Băng dính vàng (5cm)	Cuộn	- Chất liệu màng BOPP, dẻo dai, có độ bám dính tốt - Kích thước: bản rộng $5\text{cm} \pm 0,1\text{cm}$, độ dày của băng keo $\geq 8\text{mm}$ - Màu vàng đục - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	800
12	Bìa màu A4	Tập	- Giấy định lượng $\geq 160\text{g/m}^2$ - Kích thước: $210\text{mm} \times 297\text{mm} \pm 1\text{mm}$ - Các màu: Hồng, xanh lá, vàng, cam, xanh dương, ... - Đóng gói: Ít nhất 100 tờ/tập	800
13	Cặp 2 khóa	Cái	- Chất liệu: Nhựa PP có độ bền cao, dày dặn - Cặp có 2 khóa bằng sắt ở các mặt khác nhau (1 khóa dọc, 1 khóa trên) - Kích thước: $(318 \times 239 \times 22) \text{mm} \pm 1\text{mm}$ và dày $0,7\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$ - Màu xanh dương - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	400
14	Cặp 3 dây (nhựa)	Cái	- Chất liệu: Bìa carton cứng, ngoài bọc nhựa PVC, 3 cạnh có 3 dây buộc - Kích thước: dài $350\text{mm} \pm 10\text{mm}$ x rộng $245\text{mm} \pm 10\text{mm}$ x độ rộng gáy $70\text{mm} \pm 5\text{mm}$ - Màu xanh dương - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	4.000
15	Cặp trình ký	Cái	- Bìa đôi làm bằng giấy cứng bọc da mềm, kẹp mạ inox không gỉ - Kích thước: $320\text{mm} \times 230\text{mm} \pm 10\text{mm}$ - Màu: Đỏ, xanh - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	600
16	Cặp trình ký nhựa 1 mặt	Cái	- Chất liệu: Nhựa PP có độ bền cao, có thể uốn cong được. Kẹp mạ inox không gỉ - Kích thước: $225\text{mm} \times 315\text{mm} \pm 5\text{mm}$ - Các màu: Hồng, xanh lá, vàng, cam, xanh dương, ... - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	800

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
17	Cặp đục lỗ 5cm	Cái	- File còng nhãn 5cm $\pm$ 0,1cm, khoá kim loại, chống thấm nước - Kích thước: 340 x 285 x 55mm $\pm$ 5mm - Màu: Xanh/Xanh đậm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	600
18	Cặp đục lỗ 7cm	Cái	- File còng nhãn 7cm $\pm$ 0,1cm, khoá kim loại, chống thấm nước - Kích thước: 318 x 280 x 70mm $\pm$ 5mm - Màu: Xanh/Xanh đậm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	840
19	Cặp đục lỗ 10cm (càng cua)	Cái	- File còng nhãn 10cm $\pm$ 0,1cm, khoá kim loại, chống thấm nước - Kích thước: 340 x 285 x 105mm $\pm$ 5mm - Màu: Xanh/Xanh đậm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	500
20	Cặp clip 15	Hộp	- Kẹp sắt đen 15mm $\pm$ 0,1mm bên ngoài phủ sơn gia nhiệt khó bong tróc, chống gỉ, không bị oxy hóa; - Quy cách: Ít nhất 12 cái/hộp hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
21	Cặp clip 19	Hộp	- Kẹp sắt đen 19mm $\pm$ 0,1mm bên ngoài phủ sơn gia nhiệt khó bong tróc, chống gỉ, không bị oxy hóa; - Quy cách: Ít nhất 12 cái/hộp hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
22	Cặp clip 25	Hộp	- Kẹp sắt đen 25mm $\pm$ 0,1mm bên ngoài phủ sơn gia nhiệt khó bong tróc, chống gỉ, không bị oxy hóa; - Quy cách: Ít nhất 12 cái/hộp hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
23	Cặp clip 41	Hộp	- Kẹp sắt đen 41mm $\pm$ 0,1mm bên ngoài phủ sơn gia nhiệt khó bong tróc, chống gỉ, không bị oxy hóa; - Quy cách: Ít nhất 12 cái/hộp hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
24	Cặp clip 51	Hộp	- Kẹp sắt đen 51mm $\pm$ 0,1mm bên ngoài phủ sơn gia nhiệt khó bong tróc, chống gỉ, không bị oxy hóa; - Quy cách: Ít nhất 12 cái/hộp hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
25	Dao rọc giấy	Cái	- Lưỡi dao làm bằng thép cứng sắc bén, không gỉ sét, vỏ bằng nhựa cao cấp, không trơn trượt - Kích thước: Dài 164mm $\pm$ 5mm x rộng 18mm $\pm$ 1mm x dày 0,4mm $\pm$ 0,1mm - Màu: Đỏ, vàng - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	200

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
26	Giấy phân trang 5 màu	Tập	- Chất liệu: Nhựa - Kích thước: 12mm x 45mm $\pm$ 1mm - Các màu: hồng, xanh lá, xanh dương, vàng, cam - Quy cách: Tập ít nhất 100 miếng, mỗi màu 20 miếng	6.000
27	Ghim dập số 10	Hộp	- Dùng cho máy dập ghim số 10 - Kích thước thanh ghim: cao 4,7mm $\pm$ 0,1mm, rộng 8,5mm $\pm$ 0,1mm - Chất liệu: Thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	60.000
28	Ghim dập số 3.	Hộp	- Dùng cho máy dập ghim số 3 - Kích thước thanh ghim: cao 6mm $\pm$ 0,1mm, rộng 11,7mm $\pm$ 0,1mm - Chất liệu: Thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	200
29	Ghim dập 23/17	Hộp	- Được làm từ thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả. - Độ dài: 17mm $\pm$ 1mm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	400
30	Giấy bản y tế	Kg	- Kích thước: 30cm x 40cm $\pm$ 1cm - Chất liệu: 100% bột giấy, định lượng 38g/m² $\pm$ 5g/m², độ trắng $\geq$ 86% ISO $\pm$ 2% - Đóng gói: Ít nhất 1kg = 200 tờ	400
31	Giấy nhớ	Tập	- Màu vàng - Kích thước: 76mm x 76mm $\pm$ 1mm - Đóng gói: Ít nhất 100 tờ/tập	2.000
32	Ghim vòng	Hộp	- Ghim có hình tam giác được làm từ thép cao cấp, bóng sáng không gỉ, có độ cứng cao, ghim giấy chặt - Kích thước: 25mm $\pm$ 1mm - Đóng gói: Ít nhất 100 chiếc/hộp	1.000
33	Hồ nước	Lọ	- Dung tích: 30ml $\pm$ 2ml - Chất liệu: Dạng keo lỏng có độ đặc vừa, mau khô, độ kết dính tốt, đầu bôi keo dạng lưới gà, dễ dàng lưu thông qua đầu lọ - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	80.000
34	Hộp file đựng hồ sơ bệnh án	Cái	- Chất liệu: Bảng bìa cứng bọc lớp nhựa có 2 nhám dính, hộp đứng, vát - Kích thước: (dài 36 x rộng 26 x vát 15)cm $\pm$ 1cm, gáy 8cm $\pm$ 0,1cm - Màu: Xanh dương - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	30.000

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
35	Hộp đựng tài liệu 10 cm	Cái	- Hộp hình chữ nhật, bọc nhựa màu xanh, có nắp đậy, có nhám dính cố định nắp hộp, có thể gấp lại gọn gàng khi không sử dụng - Kích thước: (220 x 100 x 305) mm $\pm$ 10mm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
36	Hộp đựng tài liệu 20 cm	Cái	- Hộp hình chữ nhật, bọc nhựa màu xanh, có nắp đậy, có nhám dính cố định nắp hộp, có thể gấp lại gọn gàng khi không sử dụng - Kích thước: (220 x 200 x 305mm) $\pm$ 10mm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
37	Kéo to	Cái	- Lưỡi kéo được làm từ chất liệu hợp kim thép, sắc bén, lưỡi kéo không bị gỉ sét, cán kéo được bọc nhựa - Kéo có kích thước 210mm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	400
38	Mực dấu	Lọ	- Dung tích 28ml $\pm$ 2ml - Bám dính tốt trên chất liệu giấy, không có mùi. - Màu mực: Xanh, đỏ - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	600
39	Máy dập ghim nhỏ	Cái	- Làm bằng thép cao cấp không gỉ, bọc nhựa cứng, dùng cho kim bấm số 10, một lần dập được khoảng 15-20 tờ giấy A4 - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	600
40	Máy dập ghim nhỏ	Cái	- Làm bằng thép cao cấp không gỉ, bọc nhựa cứng, dùng cho kim bấm số 3, một lần dập được khoảng 20-25 tờ giấy A4 - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	40
41	Mút xóa bảng	Cái	- Bông xóa có phần tay cầm nhựa, sử dụng lau các bảng trắng dùng bút lông. - Kích thước: (5,7 x 13,5) cm $\pm$ 0,5cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	100
42	Mút đếm tiền	Cái	- Hộp hình tròn có mút mềm, thấm nước, vỏ hộp được làm bằng nhựa - Kích thước: đường kính 7mm $\pm$ 1mm x cao 2,5mm $\pm$ 0,2mm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	240
43	Sơ mi đục lỗ (100c/tập)	Tập	- Chất liệu nhựa PP mềm dẻo trong suốt, dày dặn, bề mặt nhám làm tăng độ ma sát, chống lóa, dễ dàng đọc và lật mở hồ sơ, có 11 lỗ đục sẵn - Kích thước (23,5 x 31) cm $\pm$ 1cm - Quy cách: đóng gói ít nhất 100 cái/tập	400
44	Sổ bìa cứng bé	Quyển	- Chất liệu: Bìa cứng, bóng - Kích thước: (175 x 250)mm $\pm$ 5mm, - Giấy: định lượng 70g/m² $\pm$ 5g/m², 240 trang, dòng kẻ ngang, sổ bằng đầu	1.000

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
45	Sổ A4 thừa đầu	Quyển	- Chất liệu: Bìa cứng, bóng - Kích thước: khổ A4 - Giấy: định lượng $\geq 60\text{g/m}^2$, 240 trang, dòng kẻ ngang, sổ thừa đầu dọc.	1.000
46	Túi clear A4	Cái	- Túi khổ A4, loại dày, chất liệu PP màu trong suốt, đường hàn chắc chắn, có nút bấm. - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	20.000
477	Túi clear F	Cái	- Túi khổ F, loại dày, chất liệu PP màu trong suốt, đường hàn chắc chắn, có nút bấm. - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	20.000
48	File góc	Cái	- Chất liệu: nhựa trong suốt, hờ cạnh - Độ dày: 0,15 - 0,2mm. - Kích cỡ: khổ A4 - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	8.000
49	Pin vuông 9v	Viên	- Pin được sản xuất theo công nghệ Cacbon (than), điện thế: 9v - Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	600
50	Pin cúc 3v CR 2032	Viên	- Pin làm bằng chất liệu Lithium, điện thế: 3v - Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Kích thước: $(20 \times 3,2)\text{mm} \pm 1\text{mm}$	3.000
51	Pin đũa (AAA)	Đôi	- Pin kiềm/Alkaline, điện thế 1.5v - Đóng gói 2 viên/vi hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	14.000
52	Pin tiểu (AA)	Đôi	- Pin kiềm/Alkaline, điện thế 1.5v - Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	40.000
53	Pin trung	Đôi	- Pin C được sản xuất theo công nghệ Cacbon (than), điện áp 1.5v - Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	2.000
54	Pin đại	Đôi	- Pin được sản xuất theo công nghệ Cacbon (than), điện áp 1.5v - Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	400
55	Pin 23A – 12V	Viên	- Pin kiềm/Alkaline, điện thế 12v - Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	2.000
56	Chun vòng sợi to (0,5kg)	Gói	- Được làm từ cao su có độ đàn hồi cao, dẻo dai không dễ đứt khi kéo, đường kính $80\text{mm} \pm 5\text{mm}$, bản rộng $5\text{mm} \pm 1\text{mm}$, độ dày $1,2\text{mm} \pm 0,2\text{mm}$ - Đóng gói: Ít nhất 0,5kg/gói	1.000
57	Chun vòng sợi nhỏ (0,5kg)	Gói	- Được làm từ cao su có độ đàn hồi cao, dẻo dai không dễ đứt khi kéo, đường kính $40\text{mm} \pm 5\text{mm}$, bản rộng $1,2\text{mm} \pm 0,2\text{mm}$, độ dày $1,2\text{mm} \pm 0,2\text{mm}$ - Đóng gói: Ít nhất 0,5kg/gói	4.600

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
58	Cuộn dây nylon	Cuộn	- Chất liệu: Dây PP (nylon) màu trắng - Kích thước bản rộng 5cm ± 0,5cm - Trọng lượng: Ít nhất 01 kg/cuộn	200
59	Găng tay cao su (size L)	Đôi	- Làm bằng cao su tự nhiên, có gai chống trơn. Bên trong găng tay dài được xử lý chống dính - Kích thước: 22 x 39cm ± 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	9.000
60	Găng tay chuyên dụng	Đôi	- Chất liệu: Sợi polyester - Màu trắng, lòng bàn tay phủ màu xanh, khả năng chống trượt, chống trơn khi nắm, ít co giãn - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	2.000
61	Găng tay sinh học tự hủy	Hộp	- Chất liệu: Nhựa PE, chất tự phân hủy thân thiện với môi trường sau khi dùng - Kích thước: (290 x 75 x 280) mm ± 5mm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	10.000
62	Khăn tắm vàng	Cái	- Chất liệu sợi cotton 100% màu vàng, sợi trên bề mặt mịn, dày đặc, không xù lông, không để lại bụi khi lau - Kích thước: 30x30cm ± 0,5cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	6.000
63	Nước rửa kính	Lọ	- Dung tích 520ml ± 5ml, dạng xịt - Làm sạch vết bẩn trên kính không để lại vết bám, ngăn đọng hơi nước. - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	500
64	Túi nylon sinh học	Cuộn	- Túi tự hủy sinh học, thành phần: nhựa HDPE và LLDPE, chất phụ gia phân hủy sinh học D2W và phụ gia tự phân hủy, đảm bảo an toàn sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm - Kích thước: (35x45)cm ± 1cm - Đóng gói: Ít nhất 1,5kg/cuộn	1.800
65	Túi zip 4	Kg	- Sản xuất từ chất liệu PE màu trắng trong, mép miết màu đỏ, kín miệng không rò rỉ - Kích thước: (8,5 x 12)cm ± 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.520
66	Túi zip 6	Kg	- Sản xuất từ chất liệu PE màu trắng trong, mép miết màu đỏ, kín miệng không rò rỉ - Kích thước: (12 x 17)cm ± 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.000
67	Túi zip 8	Kg	- Sản xuất từ chất liệu PE màu trắng trong, mép miết màu đỏ, kín miệng không rò rỉ - Kích thước: (17 x 24)cm ± 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	600

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
68	Túi zip 10	Kg	- Sản xuất từ chất liệu PE màu trắng trong, mép miết màu đỏ, kín miệng không rò rỉ - Kích thước: (24cm x 34)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	380
69	Túi zip 12	Kg	- Sản xuất từ chất liệu PE màu trắng trong, mép miết màu đỏ, kín miệng không rò rỉ - Kích thước: (34cm x 45)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	900
70	Túi nylon trắng (KT 29cm x 19cm - Loại 1kg)	Kg	- Chất liệu PE, có 2 quai, màu trắng - Kích thước: (29 x 19)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	740
71	Túi nylon đỏ (KT 24cm x 36cm - Loại 2Kg)	Kg	- Chất liệu PE, có 2 quai, màu đỏ - Kích thước: (24cm x 36)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	13.600
72	Túi nylon trắng (KT 24cm x 36cm - Loại 2Kg)	Kg	- Chất liệu PE, có 2 quai, màu trắng - Kích thước: (24 x 36)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	6.400
73	Túi nylon trong (KT 60cm x 90cm)	Kg	- Chất liệu PE - Kích thước: (60 x 90)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	340
74	Túi nylon xanh (KT 30cm x 50cm - Loại 5kg)	Kg	- Chất liệu PE, có 2 quai, màu xanh - Kích thước: (30 x 50)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	24.000
75	Túi nylon trong (KT 40cm x 60cm)	Kg	- Chất liệu PE - Kích thước: (40 x 60)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	800
76	Túi nylon trong (KT 25cm x 35cm)	Kg	- Chất liệu PE - Kích thước: (25 x 35)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.200
77	Túi nylon bóng kính (KT 10cm x 20cm)	Kg	- Chất liệu nhựa PE, màu trong suốt - Kích thước: (10 x 20)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	240
78	Túi nylon trắng (KT 60cm x 36cm - Loại 10kg)	Kg	- Chất liệu nhựa PE, màu trong suốt - Kích thước: (60 x 36)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.200
79	Túi nylon trắng, xanh, đỏ, vàng (KT 50cm x 78cm - Loại 20kg)	Kg	- Chất liệu PE - Kích thước: (50 x 78)cm $\pm$ 1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	240
80	Rỗ nhựa nhỡ	Cái	- Chất liệu nhựa PP, không dễ vỡ, đáy rỗ có lỗ nhỏ hoặc trơn - Kích thước: (345 x 260 x 10)mm $\pm$ 5mm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	800

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
81	Rổ nhựa to	Cái	- Chất liệu nhựa PP, không dễ vỡ - Kích thước: (540 x 380 x 210)mm $\pm$ 5mm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	400
82	Rổ nhựa vuông nhỏ	Cái	- Chất liệu nhựa PP, không dễ vỡ - Kích thước: (15,5 x 15,5 x 5,5)mm $\pm$ 5mm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	300
83	Lọ nhựa	Cái	- Chất liệu: Nhựa PET - Kích thước: (cao 7,5 x rộng 5 x đường kính 5)cm $\pm$ 0,2cm - Màu sắc: Nhựa trong nắp đỏ	20.000
84	Giẻ cọ men kính	Cái	- Miếng cước xanh nhám, vải không dệt kết hợp hạt đá mài - Kích thước: (130 x 160)cm $\pm$ 1cm, dày 0,8cm $\pm$ 0,1cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	2.000
85	Bao tải dừa KT 60*100cm	Cái	- Bao tải dừa màu xanh lá - Kích thước: (60 x 100)cm $\pm$ 5cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	20.000
86	Bao tải dừa KT 110*155cm	Cái	- Bao tải dừa màu xanh lá - Kích thước: (110 x 155)cm $\pm$ 5cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	12.000
87	Cốc giấy to	Cái	- Cốc giấy trắng tráng PE 1 mặt, đường kính miệng 75 mm $\pm$ 5mm, đường kính đáy 51 mm $\pm$ 2mm, cao 80 mm $\pm$ 5mm. Dung tích khoảng 210ml $\pm$ 5ml (7oz) - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	2.000.000
88	Cốc giấy bé	Cái	- Cốc giấy trắng tráng PE 1 mặt, đường kính miệng 52 mm $\pm$ 5mm, đường kính đáy 32 mm $\pm$ 2mm, cao 55 mm $\pm$ 5mm. Dung tích khoảng 80ml $\pm$ 5ml (3oz) - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1.600.000
89	Dép nhựa (phục vụ khu vực phòng mổ, gây mê, hồi sức)	Đôi	- Chất liệu nhựa PVC siêu bền, siêu nhẹ, mặt đế thiết kế nhiều ma sát chống trơn trượt, chống thấm nước, quai ngang - Màu sắc: Xanh tím than - Size từ 38-42 - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	3.000
90	Bàn chải cước	Cái	- Bàn chải nhựa cầm tay, lông bàn chải mềm - Kích thước (DxRxH): 10x5x4cm $\pm$ 0,2cm - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	480
91	Bao thẻ (chăm sóc người bệnh)	Cái	- Kích thước vỏ: (95 x 150)mm $\pm$ 2mm - Chất liệu: Làm bằng chất liệu nhựa trong suốt, dẻo, có độ bền cao, dễ dàng luồn thẻ vào trong. - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	20.000

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Số lượng
92	Dây thẻ (chăm sóc người bệnh)	Cái	- Dây dệt bằng lụa (bóng, đẹp, mịn), kèm theo móc nhựa để móc bao thẻ nhựa - Kích thước: $(10 \times 410)\text{mm} \pm 2\text{mm}$ - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	20.000
93	Phôi thẻ trắng	Cái	- Chất liệu: Nhựa PVC, màu trắng, dùng cho máy in thẻ nhựa để in thẻ nhân viên, thẻ sinh viên ... - Kích thước: $(86 \times 54)\text{mm} \pm 1\text{mm}$, dày $0,76 \pm 0,1\text{mm}$ - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	25.000
94	Bao đựng thẻ	Cái	- Chất liệu: Được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp có độ dẻo và dày, trắng trong, mềm mại, miệng thẻ có đường khóa miết 2 mặt vào nhau chống thấm nước vào thẻ - Kích thước phủ bì: $(85 \times 100)\text{mm} \pm 1\text{mm}$ - Kích thước lòng thẻ: $(60 \times 90)\text{mm} \pm 1\text{mm}$ - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	25.000
95	Kẹp đeo thẻ	Cái	- Chất liệu: Nhựa ABS, bóng, bền, đẹp dùng cho Bao đựng thẻ - Kích thước: $(14,6 \times 77)\text{mm} \pm 1\text{mm}$ - Màu sắc: Xanh dương - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	20.000
96	Móc đeo thẻ	Cái	- In Logo Bệnh viện - Chất liệu: Nhựa PE loại dày cao cấp, có móc nhựa để gắn thẻ đeo, dây rút loại cao cấp, bền, chịu lực, màu trắng - Kích thước: Đường kính sản phẩm $3,3\text{cm} \pm 0,1\text{mm}$, đường kính vùng in logo $1,9\text{cm} \pm 0,1\text{mm}$, trọng lượng $20\text{ gram} \pm 1\text{ gram}$ - Vùng in Logo Bệnh viện công nghệ in lên nhựa, phủ thủy tinh hữu cơ trên bề mặt, mặt sau bôi keo 3M	2.000

Lưu ý: Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan