

Số: 4607/BM-HCQT
V/v cung cấp và lắp đặt biển bảng
cho các đơn vị trong Bệnh viện
Bạch Mai năm 2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán cho gói thầu “Cung cấp và lắp đặt biển bảng cho các đơn vị trong Bệnh viện Bạch Mai năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

- I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Chủ đầu tư: Bệnh viện Bạch Mai;
 - Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ThS. Nguyễn Văn Trường, phòng Hành chính Quản trị, SĐT: 0903209190.
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận Văn thư, Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai;
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn;
 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13/11/2023 đến trước 16h ngày 22/11/2023; Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá.
- II. Nội dung yêu cầu báo giá:
 1. Danh mục hàng hoá: Xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Đơn vị được lựa chọn cung cấp và lắp đặt hàng hóa thực hiện vận chuyển đến vị trí lắp đặt theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.
 3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.
 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên (nếu có).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC






Vũ Văn Hồng


PHỤ LỤC DANH MỤC CÁN BẢO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 4607/BM-HCQT ngày 10/11/2023)


TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Viện Tim mạch				
1	Biển phòng lãnh đạo KT:(R400xC200)mm	cái	3,0	- In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
2	Biển phòng chức năng KT:(R360xC120)mm	cái	9,0	- In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				bằng bằng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao; - Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 5mm, 2 lớp, vát cạnh bằng máy mài CNC. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao - Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 5mm, 2 lớp, vát cạnh bằng máy mài CNC. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
3	Biển tên đơn vị (T1) KT:(R2110xC900)mm	cái	1,0		
4	Biển tên đơn vị (T2) KT:(R2190xC500)mm	cái	1,0		
5	Sơ đồ nhà (Cửa A) KT:(R1300xC1200)mm	cái	1,0	- Biển in màu bởi trên Formex dày 5mm, có đóng khung viền xung quanh bằng nhôm hoặc inox; Bên ngoài có lớp mặt mica trong dày 3mm bảo vệ (đảm bảo chống thấm nước);	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Sơ đồ nhà (cửa C) KT:(R2000xC1200)mm	cái	1,0	- Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - Biện in màu bồi trên Formex dày 5mm, có đóng khung viền xung quanh bằng nhôm hoặc inox; Bên ngoài có lớp mặt mica dày 3mm bảo vệ (đảm bảo chống thấm nước); - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - Biện in màu bồi trên Formex dày 5mm, có đóng khung viền xung quanh bằng nhôm hoặc inox; Bên ngoài có lớp mặt mica dày 3mm bảo vệ (đảm bảo chống thấm nước);	
7	Sơ đồ tầng 2 KT:(R1290xC800)mm	cái	1,0	- Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - Biện in màu bồi trên Formex dày 5mm, có đóng khung viền xung quanh bằng nhôm hoặc inox; Bên ngoài có lớp mặt mica dày 3mm bảo vệ (đảm bảo chống thấm nước); - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - Biện in màu bồi trên Formex dày 5mm. - Dán lên tường, cửa hoặc vị trí chỉ định; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
8	Biển chỉ dẫn dẫn tường KT:(R500xC350)mm	cái	2,0	- Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Biển chỉ dẫn dán tường KT:(R1410xC350)mm	cái	1,0	- Biển in đề can bồi trên Formex dày 5mm. - Dán lên tường, cửa hoặc vị trí chỉ định - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
10	Biển khẩu hiệu T1 KT:(R2450xC500)mm	cái	1,0	- Biển in đề can bồi trên Formex dày 8mm. - Dán lên tường, cửa hoặc vị trí chỉ định - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
11	Biển khẩu hiệu T2 KT:(R2450xC300)mm	cái	1,0	- Biển in đề can bồi trên Formex dày 8mm. - Dán lên tường, cửa hoặc vị trí chỉ định - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
12	Biển khu vệ sinh KT:(R250xC250)mm	cái	2,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Biển phòng bệnh nhân KT:(R275xC400)mm	cái	22,0	bằng bằng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Màu sắc: Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Có 4 khe cắm thẻ tên bác sỹ và điều dưỡng làm mica 2mm - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Dán decal bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính chuyên dụng. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
14	Biển chỉ dẫn dán cửa KT:(R300xC200)mm	cái	8,0	- In đề can dán kính, nền xanh, chữ trắng; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
15	Bảng lịch công tác KT:(R1,8xC1,2)m	cái	2,0	- Kính cường lực 8mm, 6 trụ inox liên kết - Nội dung in decal màu dán mặt sau, mặt trước để viết	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	Trung tâm Hô hấp				
1	Biển phòng bệnh nhân KT:(R300xC400)mm	cái	3,0	- Khảo sát thiết kế nội dung maket theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai. - In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Có 4 khe cắm thẻ tên bác sỹ và điều dưỡng làm mica 2mm; - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
2	Biển số phòng KT:(R240xcao100)mm	cái	3,0	- Khảo sát thiết kế nội dung maket theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai. - In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm; - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Biển phòng chức năng KT:(R360xC120)mm	cái	2,0	bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - Khảo sát thiết kế nội dung maket theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
4	Biển phòng Hành chính KT:(R750xcao250)mm	cái	2,0	- In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Biển phòng lãnh đạo KT:(R400xC230)mm	cái	2,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
6	Sơ đồ tầng 17, 18 KT:(R800xcao1200)mm	cái	2,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 5mm, vát cạnh bằng máy mài CNC. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
7	Biển treo cang KT:(R250xC150)mm	cái	22,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Tấm Inox 304 dày 1,2mm cắt máy Laser; - Có khuyên tròn (dễ tháo lắp để treo trên cang/giường cứu thương)	


TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Biên hộp đèn phòng cấp cứu KT:(R1200xC240)mm	cái	3,0	- Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - Mặt trước mica dày 3mm, dán decal in UV màu nội dung theo yêu cầu; - Mặt sau ốp tấm alu dày 3mm - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - Khung nhôm định hình; - Đèn Led thanh cụm 3 bóng nhập khẩu chính hãng; - Bộ chuyển đổi nguồn DC-12V-33A chính hãng. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
9	Thay đèn biên cũ	cái	5,0	- Thay đèn Led thanh cụm 3 bóng nhập khẩu chính hãng; - Thay Bộ chuyển đổi nguồn DC-12V-33A chính hãng.	
III	Trung tâm bệnh Nhiệt đới				


TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Biển phòng chức năng KT:(R360xC150)mm	cái	3,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
2	Biển vẫy 2 mặt KT:(R350xC150)mm	cái	16,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 5mm 2 mặt. - Khung nhôm bo viền - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
IV	Trung tâm Đột quỵ				
1	Biển cảnh báo ngã trên cánh của Trung tâm đột quỵ (Hình tam giác đều, cạnh 200mm)	cái	20,0	- In màu, ép nhiệt 2 mặt. - Nền đỏ - vàng, chữ đen. - Hình tam giác đều, cạnh 200mm; - Có khuyên tròn (để tháo lắp để treo trên cánh/giường cứu	


TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Biển cảnh báo ngã trên cãng của Trung tâm đột quỵ (Hình tam giác đều, cạnh 140mm)	cái	10,0	thương) - Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - In màu, ép nhiệt 2 mặt. - Nền xanh, chữ trắng. - Hình tam giác đều, cạnh 140mm; - Có khuôn tròn (dễ tháo lắp để treo trên cãng/giường cứu thương) - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
3	Sơ đồ tầng 2 KT:(R800xC1200)mm	cái	1,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày Mitsubishi 5mm, vát cạnh bằng máy mài CNC. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
V	Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu				

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Biển phòng khám KT:(R250xC750)mm	cái	50,0	- Biển in màu trên đề can bồi trên Formex dày 5mm. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
2	Biển phòng chức năng KT:(R200xC400)mm	cái	70,0	- Biển in màu trên đề can bồi trên Formex dày 5mm. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
3	Biển chỉ dẫn thả trần KT:(R1800x C300)mm	cái	10,0	- Biển in màu trên đề can bồi lên MDF dày 20mm, phủ laminate 2 mặt. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Biển chỉ dẫn thả trần KT:(R1200x C300)mm	cái	10,0	- Biển in màu trên đề can bồi lên MDF dày 20mm, phủ laminate 2 mặt. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
5	Biển chỉ dẫn dán tường KT:(R600x C300)mm	cái	10,0	- Biển in màu trên đề can, dán tường. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
VI	Khoa Y học cổ truyền				
1	Biển hộp đèn 1 mặt KT:(R2,4xC0,6)m SL: 01 bộ	m2	1,4	- Nội dung biển của khoa: KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - Khung nhôm định hình - Bạt 3M in UV chất lượng cao - Đèn Led thanh cụm 3 bóng nhập khẩu chính hãng, - Bộ chuyển đổi nguồn DC-12V-33A chính hãng; - Dây điện chính hãng chạy đầu nối, luôn trong ống gen	


TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				nhựa cứng; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
2	Biển chỉ dẫn vào khu ngoại trú KT:(R2,4xC0,6)m SL: 01 bộ	m2	1,4	- Sắt hộp mạ kẽm hàn thành khung kết cấu - Bạt Hifex để ghi in phun chất lượng cao. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
3	Biển chỉ dẫn T2 đầu hồi nhà A5, A6 KT:(R3,8xC0,9)m SL: 02 bộ	m2	6,8	- Sắt hộp mạ kẽm hàn thành khung kết cấu - Bạt Hifex để ghi in phun chất lượng cao. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
4	Biển chỉ dẫn T2 sảnh chính KT:(R4,2xC1,0)m SL: 01 bộ	m2	4,2	- Sắt hộp mạ kẽm hàn thành khung kết cấu - Bạt Hifex để ghi in phun chất lượng cao. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Biên chỉ dẫn nơi đăng ký KT:(R2,15xC0,6)m SL: 01 bộ	m2	1,3	- Sắt hộp mạ kẽm hàn thành khung kết cấu - Bạt Hifex để ghi in phun chất lượng cao. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
6	Biên phòng bệnh nhân KT:(R300xC400)mm	cái	25,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Màu sắc: Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Có 4 khe cắm thẻ tên bác sỹ và điều dưỡng làm mica dày 2mm - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Dán decal bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính chuyên dụng. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
7	Biên phòng chức năng KT:(R360xC120)mm	cái	25,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Màu sắc: Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Biển chỉ dẫn KT:(R800xC1200)mm	cái	2,0	cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
VII	Khoa Tai mũi họng				
1	Sơ đồ khoa tại tầng 8 tòa nhà Q KT: (R800xC1200)mm	cái	1,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 5mm, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	



TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Sơ đồ khoa tại tầng 1 khu nhà A KT:(R800xCao1200)mm	cái	1,0	- In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 5mm, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
3	Bảng thông báo KT:(R2,2xC1,15)m	cái	1,0	- In decal cán màng nhựa màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Kính cường lực dày 10mm khoan lỗ bắt ốc cách kính - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
VIII	Khoa Dược				
1	Biển hộp đèn 1 mặt KT:(R5,88xC0,48)m SL: 01 bộ	m2	2,8	- Nội dung: CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ - LAN TỎA NIỀM TIN - Khung nhôm định hình - Bạt 3M in UV chất lượng cao - Đèn Led thanh cụm 3 bóng nhập khẩu chính hãng; - Bộ chuyển đổi nguồn DC-	




TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				12V-33A chính hãng, dây điện chạy đầu nối, luồn trong ống gen nhựa cứng; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
2	Biển bạt khung sắt 1 mặt KT:(R4,3xC0,45)m SL: 01 bộ	m2	1,9	- Nội dung: NHÀ THUỐC TẦNG 1 NHÀ Q - Sắt hộp mạ kẽm hàn thành khung kết cấu - Bạt Hifex đế ghi in phun chất lượng cao - Tháo bỏ biển cũ vệ sinh lại vị trí lắp biển mới - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
3	Biển hộp đèn 1 mặt KT:(R1,27xC2,46)m Số lượng: 03 bộ	m2	9,4	- Nội dung: NHÀ THUỐC CỒNG SỐ 3 PHƯƠNG MAI - Khung nhôm định hình - Bạt 3M in UV chất lượng cao - Đèn Led thanh cụm 3 bóng nhập khẩu chính hãng; - Bộ chuyển đổi nguồn DC-12V-33A chính hãng. - Dây điện chính hãng chạy	




TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				đầu nối, luôn trong ống gen nhựa cứng; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
4	Biển vấy hộp đèn 2 mặt KT:(R1,0xC2,1)m SL: 01 bộ	m2	2,1	- Nội dung: NHÀ THUỐC 24H TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 - Khung nhôm định hình; - Bạt 3M in UV chất lượng cao; - Đèn Led thanh cụm 3 bóng nhập khẩu chính hãng, - Bộ chuyển đổi nguồn DC-12V-33A chính hãng. - Dây điện chính hãng chạy đầu nối, luôn trong ống gen nhựa cứng; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
5	Biển tên phòng KT:(R300xC200)mm SL: 03 tấm	chiếc	3,0	- Nội dung: + KHOA DƯỢC - BỘ PHẬN KHO CHÍNH NHÀ THUỐC + KHO THUỐC - NHÀ THUỐC TẦNG 6 - TRUNG TÂM KHÁM BỆNH VÀ	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ĐIỀU TRỊ BAN NGÀY + KHOA DƯỢC - PHÒNG THỐNG KÊ - In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
9	Decal dán kính Chữ cao 0,11m Số lượng: 06 tấm	tám	6,0	- Nội dung: Số từ 01 - 06 tại quầy thuốc công số 3 Phương Mai - Decal cắt chữ vi tính - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
10	Decal dán kính Kt: Dài 1,4m x cao 0,12m Số lượng: 01 tấm	tám	6,0	- Nội dung: NƠI GIAO NHẬN THUỐC, THU TIỀN tại quầy thuốc công số 3 Phương Mai - In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	


TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IX	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn				
1	Bảng nội quy khu vực khử nhiễm dụng cụ KT: (R1200xC800)mm	cái	3,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 5mm, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
2	Bảng nội quy khu vực đóng gói và khử khuẩn KT: (R800xC1200)mm	cái	5,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
3	Bảng nội quy kho lưu giữ dụng cụ vô khuẩn KT: (R600xC800)mm	cái	4,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 5mm, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	


TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Bảng mica chia 3 khổ A4 đựng giấy để thay đổi nội dung thường xuyên KT: (R620xC320)mm	cái	6,0	- In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 5mm, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
5	Bảng nội quy tổ Lò hơi KT: (R785xC1430)mm	cái	1,0	- In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 5mm, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
6	Hướng dẫn sử dụng máy EO GS (nhà E) KT: (R1700 x C600)mm	cái	1,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Hướng dẫn sử dụng máy EO 8XL (nhà E) KT: (R1700 x C600)mm	cái	1,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt; - Tấm fomet dày 5mm cán phẳng bề mặt tạo nền dán hình ảnh; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
8	Hướng dẫn sử dụng máy 100NX ALLCLEAR KT: (R1700 x C600)mm	cái	1,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
9	Hướng dẫn vận hành thiết bị Autoclave (nhà E) KT: (R1020xC470)mm	cái	1,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt bởi trên Formex dày 5mm; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
10	Hướng dẫn sử dụng nhanh nồi hấp tiết trùng Amsco century (nhà E) KT: (R1120xC470)mm	cái	1,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt bởi trên Formex dày 5mm; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	



TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	In tem nhãn dán quây kệ KT: (R120xC30)mm	cái	404,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	NƠI THU TIỀN
12	In tem nhãn dán tường KT: (R200xC100)mm	cái	132,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	NƠI THU TIỀN
13	Hướng dẫn vận hành thiết bị Autoclave (nhà P) KT: (R450xC600)mm	cái	1,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
14	Hướng dẫn sử dụng nhánh nồi hấp tiết trùng Amsco century (nhà P) KT: (R450xC600)mm	cái	2,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
15	Hướng dẫn sử dụng máy 100S (nhà P) KT: (R300xC400)mm	cái	2,0	- In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	


TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Thẻ nhân viên đeo ngực KT: (R70xC20)mm	cái	30,0	- Đồng ăn mòn in chìm chữ theo màu chỉ định bề mặt phủ keo Eposi trong bảo vệ bề mặt; - Mặt sau gắn kim băng cài;	
X	Khoa Da liễu				
1	Biển phòng lãnh đạo KT:(R400xC200)mm	cái	1,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
2	Biển chức danh để bàn KT:(400x230x120)mm	cái	1,0	- Theo mẫu chỉ định; - Đế gỗ MDF sơn PU - Mặt đồng biển đồng 1,2mm, sơn ăn mòn - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Biển phòng chức năng KT:(R360xC120)mm	cái	11,0	- Bao gồm thiết kế và lắp đặt; - In UV bệt màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
4	Biển chỉ dẫn hành lang KT:(1800 x 350)mm	cái	1,0	- Giữ nguyên khung cũ - In đề can UV, thay thế 2 mặt biển cũ. - Đèn Led thanh cụm 3 bóng nhập khẩu chính hãng, - Bộ chuyển đổi nguồn DC-12V-33A chính hãng; - Dây điện chính hãng chạy đầu nối, luồn trong ống gen nhựa cứng; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
5	Biển cửa khoa KT:(R1800xC350)mm		2,0	- Biển in đề can dán lên mica dày 5mm, 1 lớp, vát cạnh. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Sơ đồ khoa KT:(R800xC1200)mm		1,0	- Biển in đề can bồi lên tấm Formex 5mm; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
XII	Một số đơn vị khác có đề nghị				
1	Biển cảnh báo trượt ngã của Trung tâm YHHN & UB KT:(R200xC300)mm	cái	5,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
2	Biển tên phòng nhà Q (khoa NT-DTĐ) KT:(R400xC200)mm	cái	2,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Biên tên phòng nhà P (TT Tiêu hóa - GMT) KT:(R200xC280)mm	cái	1,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
4	Biên chức danh để bàn (TT Tiêu hóa - GMT) KT:(400x230x120)mm	cái	1,0	- Theo mẫu chỉ định; - Đế gỗ MDF sơn PU - Mặt đồng biển đồng 1,2mm, sơn ăn mòn - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
5	Bảng lịch theo dõi bệnh nhân (TT GMHS) KT: (R2,2xC1,2)mm	cái	2,0	- In decal cán màng nhựa màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Kính cường lực dày 10mm khoan lỗ bắt ốc cách kính - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
6	Biên phòng CTXH KT:(R320xC200)mm	cái	4,0	- Khắc Laser chữ, In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				sắc nét cao. - Màu sắc: Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
XIII	Biển chỉ dẫn giao thông ngoài trời				
1	Biển chỉ dẫn ngoài trời KT:(R1750xC600)mm	cái	30,0	- Phần tiêu đề tên Bệnh viện (2 mặt): In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao trên mica dày 5mm; - Phần nội dung (2 mặt): - In decal PP chất lượng cao cán nhựa bảo vệ bề mặt ; - Biển khung inox 20x40 dày 1,4; Có phần đối trọng nặng phía dưới để tránh gió, chân có 04 bánh xe để dễ di chuyển. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt	



TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(tham khảo mẫu hiện có); - Biện hàn khung sắt, ốp Alu 02 mặt, nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. - Biện được hàn với đai siết ôm vào cột mái có sẵn; - Có biện phụ để thay mặt biện từ lối vào thành lối ra và ngược lại khi cần thiết; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
2	Biện chỉ dẫn lối vào/lối ra; KT:(R700xC350)mm	cái	10,0	- Biện hàn khung sắt, ốp Alu 01 mặt, nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. - Biện được hàn với đai siết ôm vào cột đèn có sẵn; - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
3	Biện chỉ hướng đi; KT:(R700xC350)mm	cái	10,0	- Biện hàn cột (50x50x1.4)mm cao 2,25m, sơn màu ghi sáng và chân có hàn liên kết bản mã khoan cấy 04 lỗ bu lông D10 - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
4	Biện thông báo; KT:(R700xC350)mm	Bộ	5,0		



TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Biển chổ để xe đạp; KT:(R700xC350)mm	cái	2,0	- Mặt biển hàn khung sắt ốp Alu 2 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biển được được gắn liên kết với 2 bên của cột cao 225cm - Biển cột 2 mặt x 2 cái, cột cao 2,25m - Biển hàn cột (50x50x1.4)mm cao 2,25m và chân có hàn liên kết bản mã khoan lỗ để khoan cây bulong xuống nền có sẵn, - Cột sơn màu theo màu tiêu chuẩn. - Mặt biển hàn khung sắt ốp Alu 2 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biển được được gắn liên kết với 2 bên của cột vuông góc với nhau - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
6	Biển trụ cột lối vào; KT: (350 x 700)mm	Bộ	2,0	- Biển cột 2 mặt x 2 cái, Cột cao 2,25m	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				- Biện hàn cột (50x50x1.4)mm cao 2,25m và chân có hàn liên kết bản mã khoan lỗ để khoan cấy bulong xuống nền có sẵn, - Cột sơn màu theo màu tiêu chuẩn. - Mặt biện hàn khung sắt ốp Alu 2 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biện được được gắn liên kết với 2 bên của cột vuông góc với nhau - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
7	Biện In màu decal; KT:(R700xC350)mm	cái	10,0	- Biện hàn khung sắt ốp Alu 1 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biện được hàn với đai siết ôm vào cột đèn có sẵn (Bên trái của cột) - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
8	Biện In màu decal KT:(R700xC350)mm	cái	2,0	- In decal dán lên nền có sẵn (Vệ sinh keo mặt biện trước	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				khi dán) - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
9	Biển In màu decal; KT:(R1200xC800)mm	cái	1,0	- In decal dán lên nền có sẵn (Vệ sinh keo mặt biển trước khi dán) - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
10	Biển Alu dán decal; KT:(R560xC800)mm	cái	2,0	- In decal dán lên nền có sẵn (Vệ sinh keo mặt biển trước khi dán) - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
11	Biển Alu dán decal; KT:(R1200xC800)mm	cái	20,0	- Biển hàn khung sắt ốp Alu 1 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biển được gắn bulong vít vào tường. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
12	Biển thông báo giờ đóng/mở cửa; KT:(R600xC400)mm	cái	2,0	- Biển hàn khung sắt ốp Alu 1 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biển được gắn bulong vít vào lan can có sẵn	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Biển cấm để xe; KT:(R700xC350)mm	cái	2,0	- Bao gồm thiết kế và lắp đặt. - Biển hàn khung sắt ốp Alu 1 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biển được gắn bulong vít tường có sẵn - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
14	Biển Alu gắn cột trên tầng 4 nhà xe; KT:(R700xC350)mm	cái	2,0	- Biển hàn khung sắt ốp Alu 1 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biển được gắn bulong vít tường có sẵn - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
15	Biển thông báo về quy định khu xe máy KT:(R1500xC1800)mm	cái	5,0	- Biển hàn khung sắt ốp Alu 1 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biển được gắn bulong vít vào lan can - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
16	Biển thông báo về quy định khu vực đỗ ô tô KT:(R1500xC1800)mm	cái	3,0	- Biển hàn khung sắt ốp Alu 1 mặt nội dung in decal mực UV cán màng bảo vệ. Biển được gắn bulong vít vào lan can ;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				- Bao gồm thiết kế và lắp đặt. - Biện hàn khung sắt ốp Alu 1 mặt nội dung in decal mục UV cản màng bảo vệ. Biện được gắn bulong vít vào lan can - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
17	Biện cấm để xe khu vực dốc lên xuống; KT:(R800xC530)mm	cái	8,0	- In decal dán lên nền có sẵn (Vệ sinh keo mặt biền trước khi dán) - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
18	In màu decal; KT:(R800xC1200)mm	Tám	5,0	- In decal dán lên nền có sẵn (Vệ sinh keo mặt biền trước khi dán), biền 1 mặt. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
19	In màu decal; KT:(R500xC600)mm	Tám	2,0	- In decal dán lên nền có sẵn (Vệ sinh keo mặt biền trước khi dán), biền 2 mặt. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
20	In màu decal; KT:(R400xC600)mm	Tám	2,0	- In decal dán lên nền có sẵn (Vệ sinh keo mặt biền trước khi dán), biền 2 mặt. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
21	Biện quy định để xe máy KT:(R1,5xC1,8)m	Cái	3,0	- Biện khung inox hộp (50x50x1,4)mm;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				- Phân dán đề can: KT:1,5x1,5; 2 mặt ốp inox tấm dày 1,4mm; In đề can màu 2 mặt, có cán màng bảo vệ; - Chân biển inox tròn D100 có bản mã inox dày 0,8 bắt bulong inox xuống móng bê tông, đảm bảo không bị gió lật. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
22	Biển quy định để ô tô KT:(R1,5xC1,8)m	Cái	7,0	- Biển khung inox hộp (50x50x1,4)mm; - Phân dán đề can: KT:1,5x1,5; 2 mặt ốp inox tấm dày 1,4mm; In đề can màu 2 mặt, có cán màng bảo vệ; - Chân biển inox tròn D100 có bản mã inox dày 0,8 bắt bulong inox xuống móng bê tông, đảm bảo không bị gió lật.	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				- Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
23	Biển chỉ dẫn di động KT:(R0,8xC1,2)m	Cái	10,0	- Biển khung inox hộp (50x50x1,4)mm; - Phần dán đề can: KT$\otimes$R0,8xC0,6)m; 2 mặt ốp inox tấm dày 1,4mm; - In đề can màu 2 mặt, có cán màng bảo vệ; - Chân rộng 0,6m đảm bảo không bị gió lật. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	
XIV	Biển chỉ dẫn khu vực sảnh thang nhà P, Q				
1	Biển chỉ dẫn nhà P KT:(R0,9xC1,9)m	cái	18,0	- Biển in đề can bồi trên Formex dày 5mm. - Dán lên khung cũ hiện có. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Biển chỉ dẫn cửa ra/vào nhà P KT:(R2,0xC0,5)m	cái	5,0	- Khắc Laser chữ, In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Nền xanh, chữ trắng. - Mica dày 5mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
3	Biển tên thang máy nhà P KT:(R450xC250)mm	cái	30,0	- Khắc Laser chữ, In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Nền xanh, chữ trắng. - Mica dày 5mm, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
4	Biển chỉ dẫn trong các thang máy nhà P KT:(R600xC400)mm	cái	5,0	- In đè can dán lên mặt mica hiện có trong các thang máy. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Biển chỉ dẫn trong các thang máy nhà Q KT:(R600xC400)mm	cái	11,0	- Biển in đề can dán lên mặt mica hiện có trong các thang máy. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
6	Biển chỉ dẫn sảnh chính thang máy nhà Q KT:(R400xC600)mm	cái	42,0	- In đề can dán lên mặt đá ở sảnh thang máy. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
XV	Biển dự phòng				
1	Biển phòng lãnh đạo KT:(R400xC200)mm	cái	20,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	 
2	Biển chức danh để bàn KT:(400x230x120)mm	cái	20,0	- Theo mẫu chỉ định; - Đế gỗ MDF sơn PU - Mặt đồng biển đồng 1,2mm, sơn ăn mòn - Bao gồm thiết kế và lắp đặt.	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Biển phòng chức năng KT:(R360xC120)mm (nhà Q và một số nhà khác)	cái	20,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, Dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	
4	Biển phòng chức năng KT:(R200xC400)mm (nhà P)	cái	20,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Sơn lót Epoxy, dán decal 3M bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách – Nội dung	Ảnh minh họa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Biển phòng bệnh nhân KT:(R300xC400)mm	cái	20,0	- In UV bột màu theo thiết kế chuẩn độ sắc nét cao. - Màu sắc: Nền xanh, chữ trắng, nền nhũ vàng. - Có 4 khe cắm thẻ tên bác sỹ và điều dưỡng làm mica 2mm - Mica dày 3mm, 2 lớp, vát cạnh. - Dán decal bảo vệ phía sau, treo lắp bằng băng dính chuyên dụng. - Bao gồm thiết kế và lắp đặt;	